



# MACCHIAVALLEY

## ZION

Полностью автоматическая кофемашина с TFT-дисплеем

ZION 2M/1P  
ZION 2P/1M  
ZION 2M



Официальный представитель на территории России компания «AgitoLux»  
адрес: г. Москва, ул. Кржижановского, 14, корп. 3  
тел.: +7 (916) 729-84-47  
факс: +7 (499) 717-35-15

[www.agitolux.ru](http://www.agitolux.ru)

[www.mv-t.ru](http://www.mv-t.ru)

Macchiavalley ZION — полностью автоматическая кофемашина для приготовления кофе, эспрессо, капучино, латте макиато и горячего шоколада.

Двадцать один программируемый напиток. Высокоточные кофемолки с возможностью установки индивидуальной степени помола для различных напитков. Специальный контейнер для использования молотого кофе. Контейнер для отходов объемом в 40 порций.

Стандартная комплектация:

- Полностью электронное управление
- Полноцветный TFT-дисплей
- Программирование с помощью чип-карты
- Система контроля доступа
- 21 программируемый напиток
- Стандартный режим и режим самообслуживания
- Отдельный диспенсер для горячей воды
- Отдельный диспенсер для пара
- Группа заваривания из нержавеющей стали с подогревом
- Бойлер для воды из нержавеющей стали
- Бойлер для пара из нержавеющей стали
- Мощный роторный насос
- 2 высококачественные кофемолки с пониженным уровнем шума
- 2 контейнера для зерен(каждый по 650г)
- 1 контейнер для «горячего шоколада» (1000г)
- Миксер для шоколада или молочного порошка
- Секция для молотого кофе
- Регулируемый по высоте диспенсер(раздатчик кофе)
- Встроенный вспениватель молока для приготовления капучино
- 7 программируемых кнопок на 3 уровня дозирования кофе, горячей воды и пара
- Контейнер для использованного кофе на 40 порций, с электронным управлением
- Подключение к внешним системам проверки (опционально)

### Технические характеристики:

Группа заваривания	1
Кофемолка	2
Миксер для сухих «порошков»	1
Секция для молотого кофе	1
Капучинатор	1
Диспенсер для горячей воды / Диспенсер для пара	1/1
Чашек в день	200
Ширина	325 мм
Высота	584 мм
Высота с контейнерами	718 мм
Глубина	559 мм
Масса	41 кг
Объем бойлера для воды	1 л
Объем бойлера для пара	1 л
Мощность	3.5 кВт / 16 А
Рабочее напряжение	230 В / 50-60 Гц

### Очистка:

Функция комплексной автоматической промывки и очистки для группы заваривания, миксера и молочной системы. Может использоваться как со стандартными, так и с индивидуальными настройками.

Ежедневная промывка кофемашины с помощью таблеток или жидкости требует около 10 минут времени.

### Система учета:

Система учета с идентификацией пользователя с помощью чип-карты. Внутренние счетчики учитывают: общее количество, ежедневно, еженедельно, ежемесячно и счетчики на каждый напиток.

Соединение также может быть установлено через опциональные интерфейсы (CSI/ CCI, MDB и e-protocol Interface).

## Настройки:

Программирование основных настроек, перед использованием кофемашины, производится с помощью чип-карты. Доступны следующие параметры:

- Название напитка
- Индивидуальное изображение для каждого напитка
- Время помола в секундах
- Количество воды в миллилитрах
- Подмешивание холодной воды для понижения температуры
- Температура воды
- Количество «порошка» в граммах
- Соотношение воды и «порошка» в миллилитрах
- Скорость миксера в процентах
- Молоко перед кофе в секундах
- Молочная пена перед кофе в секундах
- Пауза между молоком и кофе в секундах
- Молоко после кофе в секундах
- Молочная пена после кофе в секундах
- Цена за чашку

Артикул: 12 001 20 — ZION 2M/1P (2 кофемолки/1 контейнер)

Артикул: 12 001 10 — ZION 1M/2P (1 кофемолка/2 контейнера)

Артикул: 12 001 00 — ZION 2M (2 кофемолки)