



**DOMO**  
BAR

**DOMO**  
BAR



**DOMOBAR** scheda tecnica  
technical specifications

23x43x35 cm dimensioni (LxPxH)  
dimensions (LxDxH)

18 Kg peso  
weight

0,5 lt / 1400 Watt boiler vapore  
steam boiler




**La 1ª macchina da caffè espresso domestica con gruppo professionale E61**  
*The 1st. espresso home machine with professional E61 group*

**La 1ª macchina da caffè espresso domestica con caldaia e meccanica  
delle macchine professionali**  
*The 1st. "home machine" with same boiler and same mechanics as  
commercial coffee machines*

**La 1ª totalmente in acciaio con design compatto e professionale**  
*The 1st. totally made in stainless steel, compact and professional design*

**La 1ª con potenza vapore comparabile a una macchina professionale**  
*The 1st. with steam power comparable to that of commercial machines*



**DOMO** JUNIOR  
BAR



**scheda tecnica** **DOMOBAR JUNIOR HX**  
*technical specifications*

**dimensioni (LxPxA)** 25x45x42 cm  
*dimensions (LxDxH)*  
**peso** 18 Kg  
*weight*  
**boiler vapore** 1,1 lt / 1600 Watt  
*steam boiler*



**DOMOBAR JUNIOR 2B** **scheda tecnica**  
*technical specifications*

**dimensioni (LxPxA)** 25x45x42 cm  
*dimensions (LxDxH)*  
**peso** 18 Kg  
*weight*  
**boiler caffè** 0,5 lt / 600 Watt  
*brew boiler*  
**boiler vapore** 0,75 lt / 1200 Watt  
*steam boiler*







**DOMO** SUPER  
BAR



**DOMOBAR SUPER HX** *scheda tecnica*  
*technical specifications*

30x55x43 cm *dimensioni (LxPxA)*  
*dimensions (LxDxH)*  
28 Kg *peso*  
*weight*  
2 lt / 1800\* Watt *boiler vapore*  
*steam boiler*

*\* U.S. market: 1600W boiler element*



**Miglior prodotto nella classe di riferimento**  
*Best machine in its range*

**2 lt boiler per una producibilità vapore di 300 ml in 33 secondi**  
*2 lt boiler only 33 seconds to steam 10 once*

**Miglior performance test nella categoria HX**  
*Best test performance in the HX category*

**Doppia configurazione di carico acqua boiler:**  
**tramite vaschetta o pompa rotativa (commutabile)**  
*Double water withdrawal configuration: tank or rotary pump (switchable)*

**Doppia configurazione di scarico acque reflue:**  
**bacinella o direttamente nella rete di scarico (commutabile)**  
*Double water drainage system: through drip tray or existing drain system (switchable)*



**DOMOBAR SUPER 2B** scheda tecnica  
technical specifications

30x55x43 cm	dimensioni (LxPxA) dimensions (LxDxH)
28 Kg	peso weight
0,5 lt / 900 Watt	boiler caffè brew boiler
2 lt / 1200* Watt	boiler vapore steam boiler

\* U.S. market: 1000 W boiler element

**Settaggio temperatura al C° o al F°; sensibilità sonda 0,20 C°**

*Adjustable temperature by 1 C° or 1 F°; PID sensibility by 0,20 C°*

**Isolamento termica dei boilers per il massimo risparmio energetico**

*Boilers insulation by silicon glass cover to maximaze energy saving*

**Funzione di accensione parziale boiler caffè**

*Partial brew boiler switching on*

**Solo 33 secondi per produrre 300 ml di vapore**

*Only 33 seconds to steam 10 once*

**Pre-riscaldameno boiler caffè**

*Pre-heating exchanger for brew boiler*

**Sistema di controllo di potenza by Vibiemme**

*Vibiemme's Power Managent Control System ( PMCS)*

**Doppia configurazione di carico acqua boilers:**

**tramite vaschetta o pompa rotativa (commutabile)**

*Double water withdrawal configuration: tank or rotary pump (switchable)*

**Doppia configurazione di scarico acque reflue:**

**bacinella o direttamente nella rete di scarico (commutabile)**

*Double water drainage system: through drip tray or existing drain system (switchable)*







[www.lavibiemme.it](http://www.lavibiemme.it)

VIBIEMME S.p.A. - Via Gounod 25/27, Cinisello Balsamo, 20092 (Milano) - Italy